

子宮頸がん

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐性リスク
CCRT (CDDP+RT)	CDDP	シスプラチン	40mg/m ²	点滴	2時間	d1	7日	高度
BV+Pembrolizumab (維持療法)	BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	21日	最小度
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1		
CPT-11単剤	CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	点滴	90分	d1.8.15	28日	中等度
Pembrolizumab単剤	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日	最小度
	Pembro	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	30分	d1	42日	
TC±BV±Pembro	PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	d1	21日	高度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	60分	d1		
	BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1		
TP	PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	d1	21日	高度
		シスプラチン	75mg/m ²	点滴	60分	d1		
TP±BV±Pembro	PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	d1	21日	高度
	CDDP	シスプラチン	50mg/m ²	点滴	60分	d1		
	BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1		
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1		
Weekly TC	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1.8.15	28日	中等度
	CBDCA	カルボプラチン	AUC2	点滴	60分	d1.8.15		
リプタヨ® (Cemiplimab)	Cemi	セミプリマブ	350mg/body	点滴	30分	d1	21日	最小度